

**Hoofdstuk 5: Optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen, delen en een macht van
gehele getallen
Remediëring**

Oefening 1: Optellen en aftrekken.

a) $(+3) + (-2) =$	l) $(-36) - (+84) =$
b) $(+65) + (+34) =$	m) $(+9) - (-25) =$
c) $(-54) - (+31) =$	n) $(+36) + (-25) =$
d) $(-5) + (+6) =$	o) $(+16) + (+84) =$
e) $(-9) + (-25) =$	p) $(-45) + (-25) =$
f) $(+16) + (-16) =$	q) $(+48) + (+47) =$
g) $(+6) - (+1) =$	r) $-(-32) + (-9) =$
h) $(-41) - (+14) =$	s) $(-11) - (-9) =$
i) $(-25) + (+47) =$	t) $(+37) + (-23) =$
j) $(-8) + (-14) =$	u) $(+54) - (-63) =$
k) $(-8) + (+12) =$	v) $(-36) - (-36) =$

Oefening 2: Vermenigvuldigen en delen

a) $7 \cdot (-6) =$	h) $25 \cdot 0 =$	o) $(-24) \cdot (-3) =$
b) $-8 \cdot 15 =$	i) $-10 \cdot (-6) =$	p) $7 \cdot (-8) =$
c) $0 \cdot (-14) =$	j) $54 \cdot (-2) =$	q) $9 \cdot 6 =$
d) $-9 \cdot (-4) =$	k) $-14 \cdot 0 =$	r) $-60 \cdot (-4) =$
e) $-49 \cdot (-2) =$	l) $12 \cdot (-2) =$	s) $-9 \cdot (-20) =$
f) $-8 \cdot 3 =$	m) $0 \cdot (-2) =$	t) $17 \cdot (-5) =$
g) $-13 \cdot 13 =$	n) $14 \cdot (-14) =$	u) $(-11) \cdot (-11) =$

Oefening 3: Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen door elkaar

a) $25 + (-8) =$	g) $ -4 =$	m) $(-7) \cdot (-8) =$
b) $-64 : (-8) =$	h) $-(-35) + 23 =$	n) $65 - (-73) =$
c) $-28 : (-28) =$	i) $-(-1) =$	o) $24 \cdot (-2) =$
d) $15 - (+15) =$	j) $-125 : 5 =$	p) $(-50) : (-50) =$
e) $4 \cdot (-12) =$	k) $-15 : (-3) =$	q) $480 : (-8) =$
f) $27 : (-3) =$	l) $0 - (-89) =$	r) $78 - (-56) =$

Oefening 4: Machten

a) $0^4 =$	f) $10^3 =$
b) $(-5)^2 =$	g) $(-10)^3 =$
c) $2^5 =$	h) $-10^3 =$
d) $(-2)^5 =$	i) $(-10)^2 =$
e) $10^6 =$	j) $-10^2 =$